

TRONIC SOS



**Mando de
socorro**

**Final de carrera
mecánico**

**Protocolo
bidireccional**

TRONIC SOS Ø45mm | TRONIC SOS Ø59mm | TRONIC SOS Ø92mm

TRONIC SOS

La gama de motores TRONIC SOS ofrece una automatización confiable con final de carrera mecánico, diseñada para funcionar con interruptores cableados. Estos motores destacan por su funcionalidad adicional de maniobra de socorro, facilitada por una manivela incorporada. Son la elección perfecta para aplicaciones en persianas.

REFERENCIAS




SOS TRONIC Ø45mm

50/12 40.345.050



SOS TRONIC Ø59mm

80/12 40.359.080
120/9 40.359.120



SOS TRONIC Ø92MM

230/12 GC.359.230
300/11 41.392.300
350/9 GC.359.350

Final de carrera mecánico con regulación progresiva por varilla.

Cabeza con orificio central de 12mm para montaje en cajón monoblock.


Para ejes de 50, 56, 60, 70, 78 y 92mm de diámetro.

Incorpora una manivela para maniobra de socorro.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Par nominal	Velocidad	Alimentación	Potencia nominal	Amperaje	Tiempo de trabajo	NºMax rotaciones	Grado de protección	Medida largo	Peso Max.
50/12	50 Nm	12 rpm	230v 50 hrz	205 W	0,89 A	4 min	22	IP 44	445 mm	80 Kg
80/12	80 Nm	12 rpm	230v 50 hrz	330 W	1,43 A	4 min	22	IP 44	463 mm	150 Kg
120/9	120 Nm	9 rpm	230v 50 hrz	350 W	1,56 A	4 min	22	IP 44	375 mm	180 Kg
230/12	230 Nm	12 rpm	230v 50 hrz	570 W	2.48 A	4 min	22	IP 44	600 mm	320 Kg
350/9	350 Nm	9 rpm	230v 50 hrz	670 W	2.91 A	4 min	22	IP 44	625 mm	490 Kg


CONECTORES DEL MOTOR




ESQUEMA ELÉCTRICO




ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 45MM:




Polea 50 octogonal | 61.005.010




Corona 50 octogonal | 61.005.110




Polea 54 octogonal DEPRAT | 61.005.099




Corona 54 octogonal DEPRAT | 61.005.098




Polea 56 | 61.005.003




Corona 56 | 61.005.103



polea 58 reforzado | 61.005.008



Corona 58 reforzado | 61.005.108




Polea 60 redondo | 61.005.012



polea 60 octogonal reforzado | 40.005.011



Corona 60 octogonal | 61.005.111




Corona 60 octogonal reforzado | 40.005.111




Corona 60 rizado | 61.005.104




Corona 60 redondo | 61.005.112



Polea 60 octogonal | 61.005.011



Polea 60 rizado | 61.005.004




Polea 70 ojiva descentrada | 61.005.005



Corona 70 ojiva descentrada | 61.005.105

ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 45MM:



Polea 70 ojiva BAT | 61.005.029




Corona 70 ojiva BAT | 61.005.129




Polea 70 ojiva centrada | 61.005.014



Corona 70 ojiva centrada | 61.005.114



Polea 70 octogonal | 61.005.006




Corona 70 octogonal | 61.005.106




Polea 78 Ojiva | 61.005.007



Corona 78 Ojiva | 61.005.107




Polea 80 ojiva BAT | 61.005.030




Corona 80 ojiva BAT | 61.005.130

SOPORTES DE MONTAJE:




SOPORTE DE OBRA 45MM 2 AG.

60.004.006



SOPORTE DE OBRA 45MM ESTRELLA

60.004.005



SOPORTE CAJÓN PARA 55/59MM

60.004.059



SOPORTE METALICO 45 BD + BDP + WI


60.004.109




SOPORTE CAJÓN CHAPA METALICO TIPO SKY BIDI

60.004.110


ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 59MM:



Polea 70 Octogonal | 61.005.016




Corona 70 Octogonal | 61.005.116




Polea 78 Ojiva descentrada | 61.005.024



Corona 78 Ojiva descentrada | 61.005.124



Polea 100 redonda | 61.005.022




Corona 100 redonda | 61.005.122

SOPORTES DE MONTAJE PARA 59MM:



**SOPORTE CAJÓN DE CUADRADILLO
D.55/59**
60.004.066



SOPORTE DE OBRA 55 / 59 MM
60.004.007



SOPORTE DE OBRA 55 / 59 MM ESTRELLA
60.004.008

COMPATIBLE CON:



DOBLE PULSADOR
60.003.022



DOBLE INVERSOR
60.003.020



MAIKI BIDI
90.002.100



www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages
(Barcelona) ESPAÑA

pedidos@eurotronic-europe.com
Tel: +34 932 420 108