



TRONIC



**Final de carrera
mecánico**

**Protocolo
bidireccional**

TRONIC Ø35 mm | TRONIC Ø45 mm | TRONIC Ø59 mm

TRONIC

Los Motores Tronic ofrecen una solución eficiente y fácil para la automatización de persianas, cortinas enrollables y toldos. Su diseño sencillo y su funcionamiento con interruptores/inversores cableados los convierten en una opción económica y accesible. Simplifica la instalación con la potencia y la sencillez de los Motores Tronic.

REFERENCIAS



TRONIC Ø35mm

6/28	70.035.006P
10/17	70.035.010P



TRONIC Ø45mm

20/15	70.045.020P
20/15 Short	70.045.020SP
30/15	70.045.030P
50/12	70.045.050P



TRONIC Ø59MM

80/12	70.059.080P
100/12	70.059.100P
120/9	70.059.120P

Final de carrera mecánico con regulación progresiva por varilla.

Cabeza con orificio central de 12mm para montaje en cajón monoblock.


Para eje de 50,56,60, 70 y 78mm.

Conexión a interruptor o pulsador cableado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Par nominal	Velocidad	Alimentación	Potencia nominal	Amperaje	Tiempo de trabajo	NºMax rotaciones	Grado IP	Medida largo	Peso Max.
6/28	6 Nm	28 rpm	230v 50 Hz	121 W	0.53 A	4 min	30	IP 44	445 mm	9.5 Kg
10/17	10 Nm	17 rpm	230v 50 Hz	121 W	0.53 A	4 min	30	IP 44	445 mm	16 Kg
20/15	20 Nm	15 rpm	230v 50 Hz	145 W	0.64 A	4 min	45	IP 44	463 mm	32 Kg
20/15 Short	20 Nm	15 rpm	230v 50 Hz	145 W	0.64 A	4 min	45	IP 44	375 mm	32 Kg
30/15	30 Nm	15 rpm	230v 50 Hz	191 W	0.83 A	4 min	45	IP 44	533 mm	50 Kg
50/12	50 Nm	12 rpm	230v 50 Hz	205 W	0.89 A	4 min	45	IP 44	533 mm	80 Kg
80/12	80 Nm	12 rpm	230v 50 Hz	385 W	1.65 A	4 min	22	IP 44	568 mm	120 Kg
100/12	100 Nm	12 rpm	230v 50 Hz	393 W	1.68 A	4 min	22	IP 44	658 mm	150 Kg
120/9	120 Nm	9 rpm	230v 50 Hz	393 W	1.68 A	4 min	22	IP 44	658 mm	180 Kg


CONECTORES DEL MOTOR




ESQUEMA ELÉCTRICO

MOTOR EUROTRONIC

CORRIENTE ALTERNA




ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 35MM:



Polea 40 octogonal | 61.005.001




Corona 40 octogonal | 61.005.101




Polea 43 | 61.005.002



Corona 43 | 61.005.102



Polea 56 | 61.005.003




Corona 56 | 61.005.103



Polea 50 redondo | 61.005.009


Soportes de montaje:




SOPORTE CAJÓN PARA MOTORES DE 35MM

60.004.106


ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 45MM:




Polea 50 octogonal | 61.005.010




Corona 50 octogonal | 61.005.110




Polea 54 octogonal DEPRAT | 61.005.099




Corona 54 octogonal DEPRAT | 61.005.098




Polea 56 | 61.005.003




Corona 56 | 61.005.103



polea 58 reforzado | 61.005.008



Corona 58 reforzado | 61.005.108




Polea 60 redondo | 61.005.012



polea 60 octogonal reforzado | 40.005.011



Corona 60 octogonal | 61.005.111




Corona 60 octogonal reforzado | 40.005.111




Corona 60 rizado | 61.005.104




Corona 60 redondo | 61.005.112



Polea 60 octogonal | 61.005.011



Polea 60 rizado | 61.005.004




Polea 70 ojiva descentrada | 61.005.005



Corona 70 ojiva descentrada | 61.005.105


ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 45MM:



Polea 70 ojiva BAT | 61.005.029




Corona 70 ojiva BAT | 61.005.129




Polea 70 ojiva centrada | 61.005.014



Corona 70 ojiva centrada | 61.005.114



Polea 70 octogonal | 61.005.006




Corona 70 octogonal | 61.005.106



Polea 78 Ojiva | 61.005.007



Corona 78 Ojiva | 61.005.107




Polea 80 ojiva BAT | 61.005.030




Corona 80 ojiva BAT | 61.005.130

SOPORTES DE MONTAJE:



SOPORTE DE OBRA 45MM 2 AG.

60.004.006



SOPORTE DE OBRA 45MM ESTRELLA

60.004.005



SOPORTE CAJÓN PARA 55/59MM

60.004.059



SOPORTE METALICO 45 BD + BDP + WI


60.004.109




**SOPORTE CAJÓN CHAPA METALICO TIPO
SKY BIDI**

60.004.110


ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 59MM:



Polea 70 Octogonal | 61.005.016




Corona 70 Octogonal | 61.005.116




Polea 78 Ojiva descentrada | 61.005.024



Corona 78 Ojiva descentrada | 61.005.124



Polea 100 redonda | 61.005.022




Corona 100 redonda | 61.005.122

SOPORTES DE MONTAJE PARA 59MM:



**SOPORTE CAJÓN DE CUADRADILLO
D.55/59**
60.004.066



SOPORTE DE OBRA 55 / 59 MM
60.004.007



SOPORTE DE OBRA 55 / 59 MM ESTRELLA
60.004.008

COMPATIBLE CON:



DOBLE PULSADOR
60.003.022

DOBLE INVERSOR
60.003.020



MAIKI BIDI
90.002.100



www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages
(Barcelona) ESPAÑA

pedidos@eurotronic-europe.com
Tel: +34 932 420 108