

TRONIC SOS



**Appel de
détresse**

**fin de course
mécanique**

**Protocole
bidirectionnel**

TRONIC SOS Ø45 mm | TRONIC SOS Ø59 mm | TRONIC SOS Ø92 mm

TRONIC SOS

La gamme de moteurs TRONIC SOS offre une automatisation fiable grâce à un interrupteur de fin de course mécanique, conçu pour fonctionner avec des interrupteurs câblés. Ces moteurs se distinguent par leur fonction de secours supplémentaire, activée par une manivelle intégrée. Ils sont parfaitement adaptés aux applications de volets roulants.

RÉFÉRENCES




SOS TRONIC Ø45mm

50/12 40.345.050



SOS TRONIC Ø59mm

80/15 40.359.080
120/9 40.359.120



SOS TRONIC Ø92MM

230/12 GC.359.230
300/11 41.392.300
350/9 GC.359.350

Interrupteur de fin de course mécanique avec réglage progressif de la tige.

Tête avec trou central de 12 mm pour montage sur tiroir monobloc.

Pour les arbres de 50, 56, 60, 70, 78 et 92 mm de diamètre.

Il est équipé d'une manivelle pour les manœuvres d'urgence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Par nominal	Vitesse	Alimentation	Puissance nominale	Intensité de courant	Temps de travail	Max. rotations	Niveau de protection	Longueur	Poids maximal
50/12	50 Nm	12 tr/min	230 V 50 Hz	205 W	0,89 A	4 min	22	IP44	445 mm	80 kg
80/15	80 Nm	15 tr/min	230 V 50 Hz	330 W	1,43 A	4 min	22	IP44	463 mm	150 kg
120/9	120 Nm	9 tr/min	230 V 50 Hz	350 W	1,56 A	4 min	22	IP44	375 mm	180 kg
230/12	230 Nm	12 tr/min	230 V 50 Hz	570 W	2,48 A	4 min	22	IP 44	600 mm	320 kg
350/9	350 Nm	9 tr/min	230 V 50 Hz	670 W	2,91 A	4 min	22	IP 44	625 mm	490 kg

CONNECTEURS DU MOTEUR







SCHÉMA ÉLECTRIQUE




ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 45 MM :




Poulie octogonale 50 | 61.005.010




Corona 50 octogonal | 61.005.110




Poulie octogonale DEPRAT 54 | 61.005.099




Couronne octogonale DEPRAT 54 | 61.005.098




Poulie 56 | 61.005.003




Corona 56 | 61.005.103



poulie renforcée 58 | 61.005.008



Corona 58 renforcée | 61.005.108




Poulie ronde de 60 | 61.005.012



poulie octogonale renforcée 60 | 40.005.011



Corona 60 octogonal | 61.005.111




Couronne octogonale renforcée 60 | 40.005.111




Corona 60 bouclé | 61.005.104



Couronne ronde 60 | 61.005.112



Poulie octogonale 60 | 61.005.011



Poulie de curling 60 | 61.005.004




Poulie 70, ogive décentrée | 61.005.005



Ogive décentrée Corona 70 | 61.005.105

ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 45 MM :



Poulie 70 BAT ogive | 61.005.029




Ogive Corona 70 BAT | 61.005.129




Poulie ogive centrée 70 | 61.005.014



Ogive centrée Corona 70 | 61.005.114




Poulie octogonale 70 | 61.005.006




Corona 70 octogonal | 61.005.106




Poulie 78 Ogive | 61.005.007



Corona 78 Ogiva | 61.005.107




Poulie 80 BAT ogive | 61.005.030




Ogive Corona 80 BAT | 61.005.130


SUPPORTS DE MONTAGE :



SUPPORT DE CONSTRUCTION 45 MM 2 AG.
60.004.006



**SUPPORT DE CONSTRUCTION EN
ÉTOILE DE 45 MM**
60.004.005



**SUPPORT DE TIROIR POUR 55/59
MM**
60.004.059




SUPPORT MÉTALLIQUE 45 BD + BDP + WI
60.004.109




SUPPORT DE TIROIR EN TÔLE DE TYPE SKY BIDI
60.004.110


ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 59 MM :



Poulie octogonale 70 | 61.005.016




Corona 70 Octogonal | 61.005.116




Poulie 78 Ogive décentrée | 61.005.024



Ogive décentrée Corona 78 | 61.005.124



Poulie ronde 100 | 61.005.022




Couronne ronde 100 | 61.005.122

SUPPORTS DE MONTAGE POUR 59 MM :



SUPPORT DE TIROIR EN TUBE CARRÉ D.55/59
60.004.066



SUPPORT DE CONSTRUCTION 55 / 59 MM
60.004.007



SUPPORT DE CONSTRUCTION ÉTOILE 55/59 MM
60.004.008

INCONVÉNIENT COMPATIBLE :



BOUTON À DOUBLE PRESSION
60.003.022

DOUBLE ONDULEUR
60.003.020



MAIKI BIDI
90.002.100



www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118 Poligono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages (Barcelone) ESPAGNE

pedidos@eurotronic-europe.com
Tél. : +34 932 420 108